

Zawsze Doskonały Wybór

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN

**Kupując zestaw SRN-472S możesz kupić
do 10 kamer IP w wyjątkowej cenie.**

Nic łatwiejszego: Sieciowy rejestrator SRN-472S czyni instalację łatwą i stanowi nowy wzorzec pod względem wygody w obsłudze rejestratorów sieciowych. Czy chcesz kupić ten nowy rejestrator idealny dla mniejszych instalacji? Promocja SRN-472S obejmuje to wszystko: Nie możesz kupić wyłącznie NVR ze zintegrowanym switchem PoE w specjalnej cenie. Dodatkowo stworzyliśmy dwa atrakcyjne zestawy, które pozwolą Ci rozpocząć Twoją instalację właściwie. Nie czekaj i wejdź w Świat Systemów IP już teraz.

**Specjalna
Cena Zestawu**



Krok 1: wybierz zestaw dla siebie

Nasza Promocja SRN-472S obejmuje to wszystko: Nie możesz kupić wyłącznie dwóch atrakcyjnych zestawów produktów w specjalnej cenie. Możesz kupić aż do 10 dodatkowych kamer na każdy zakupiony zestaw w absolutnie wyjątkowej cenie. Zestaw Cię nie interesuje, ale chcesz kupić pewne produkty z następnej strony? Nie ma problemu: Patrz na cenę „Cena jednostkowa”. Ta cena jest obowiązująca, jeśli nie kupujesz produktów razem z zestawem.

SRN-472S ustala nowy wzorzec pod względem wygody instalacji i użytkowania rejestratorów sieciowych. Wykonaj podstawowe ustawienia przez graficzny interfejs użytkownika w czterech krótkich krokach, podłącz kamery IP, poczekaj na automatyczną detekcję i gotowe. Okablowanie? Jest minimalne dzięki zintegrowanemu switchowi PoE, który zasila kamery przez przewody sieciowe. W osiągnięciach oczywiście nie stracisz nic: pasmo rejestracji 32Mbps pozwala na rejestrację czterech kamer IP 2MP w czasie rzeczywistym z archiwum o pojemności do 8TB.

Zestaw 1

SRN-472S

Rejestrator sieciowy do 4 kamer IP, wbudowany switch PoE

- Do 4kamer w rozdzielczości 5MP
- Wydajność rejestracji 32Mbps
- Kompresja H.264 i MJPEG
- Porty z PoE: dla 4kamer
- Rejestracja 30kl/s & Full HD (4 kamery)
- Archiwum 1xHDD 1TB/ max. 2 x HDD
- Wyjścia video: HDMI/VGA
- Switch PoE oraz graficzny interfejs użytkownika zapewniają łatwą instalację i obsługę



+ 2 x

SNO-6011R

Kamera sieciowa z IR i IP66 2MP Full HD

- 30kl./s@1920x1080
- Wbudowany obiektyw 3.8mm
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog
- WDR (Maks. 120dB), IR LED
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



Zestaw 2

SRN-472S

Rejestrator sieciowy do 4 kamer IP, wbudowany switch PoE

- Do 4kamer w rozdzielczości 5MP
- Wydajność rejestracji 32Mbps
- Kompresja H.264 i MJPEG
- Porty z PoE: dla 4kamer
- Rejestracja 30kl/s & Full HD (4 kamery)
- Archiwum 1xHDD 1TB/ max. 2 x HDD
- Wyjścia video: HDMI/VGA
- Switch PoE oraz graficzny interfejs użytkownika zapewniają łatwą instalację i obsługę



+ 2 x

SND-6011R

Kamera kopułkowa, sieciowa z IR 2MP Full HD

- Maks. rozdzielczość 16 : 9 Full HD (1080p)
- Obiektyw 3.8mm • 60kl./s @1920 X 1080
- Dzień/Noc (filtr IR), WDR (Maks. 120dB)
- Ulepszony DIS, Defog
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- IR LED (zasięg IR 10m, 10 diod IR LED)
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



Krok 2: na każdy zakupiony zestaw wybierz do 10 kamer w wyjątkowej cenie

SNB-5003

Kamera sieciowa
1.3MP HD

- 60kl./s @ 1280x1024
- P-iris
- Dzień/Noc (Elektroniczny), Ulepszony DIS, Defog
- WDR (Maks. 130dB)
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SNB-5004

Kamera sieciowa
1.3MP HD

- 60kl./s @ 1280x1024
- Simple focus, P-iris
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog
- WDR (130dB)
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SND-6084RP

Kamera kopułkowa,
sieciowa z IR 2MP Full HD

- 60kl./s @ 1920 X 1080
- 3~8.5mm (2.8x) z silnikami zoom i focus
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog
- WDR (Maks. 120dB, 30kl./s z wł. WDR)
- IR-LED
- Wbudowane gniazdo kart SD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SNV-6013

Kamera sieciowa,
wandaloodporna, 2MP

- 2M (1920 x 1080)
- Obiektyw 2.8mm
- WDR (Maks. 120dB)
- SSSDR, SSNR III
- MD, AD, FD, Video analytics
- IP66, IK10



SND-6011R

Kamera kopułkowa,
sieciowa z IR 2MP Full HD

- Maks. rozdzielczość 16 : 9 Full HD (1080p)
- Obiektyw 3.8mm • 60kl./s @ 1920 X 1080
- Dzień/Noc (filtr IR), WDR (Maks. 120dB)
- Ulepszony DIS, Defog
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- IR LED (zasięg IR 10m, 10 diod IR LED)
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SNO-6011R

Kamera sieciowa z IR i
IP66 2MP Full HD

- 30kl./s @ 1920x1080
- Wbudowany obiektyw 3.8mm
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog
- WDR (Maks. 120dB), IR LED
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SRN-472S

Rejestrator sieciowy
do 4 kamer IP, wbudowany switch PoE

- Do 4kamer w rozdzielczości 5MP
- Wydajność rejestracji 32Mbps
- Kompresja H.264 i MJPEG
- Porty z PoE: dla 4kamer
- Rejestracja 30kl/s & Full HD (4kamer)
- Archiwum 1xHDD 1TB/ max. 2 x HDD
- Wyjścia video: HDMI/VGA
- Switch PoE oraz graficzny interfejs użytkownika zapewniają łatwą instalację i obsługę



Następne Promocje

SND-6084 2MP Dome

SND-6084

Kamera sieciowa,
kopułkowa 2MP Full HD

- 60kl./s @1920 X 1080
- 3~8.5mm (2.8x) z silnikami zoom i focus
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog
- WDR (Maks. 120dB, 30kl./s z wł. WDR)
- Wbudowane gniazdo kart SD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach

WiseNet III



SND-6084 Dome: 2MP IP Camera

SND-6084P to kamera z serii WiseNetIII Samsung Techwin, która jest wyposażona w najbardziej zaawansowane funkcje z rozdzielczością obrazu 2MP. Wysoki poziom funkcjonalny obejmuje WDR 100dB, który zapewnia 30kl/s w rozdzielczości 1080P, wysoką czułość przetwornika 0,1lux (F1.2, 50IRE, color) generującego czysty obraz przy niskim natężeniu światła i wbudowany zmienneogniskowy obiektyw motor-zoom.

Promocja urządzeń analogowych

Model	Opis
SCB-2000P	1/3" Kamera kompaktowa, Day&Night, DNR, BLC, SSNR, 600TVL, 12VDC/24VAC
SCB-2000HP	1/3" Kamera kompaktowa, Day&Night, DNR, BLC, SSNR, 600TVL, 230VAC
SCB-3000P	1/3" Kamera kompaktowa, Day&Night, SSNRIII, HLC, WDR, 600TVL, 12VDC/24VAC
SCB-3000HP	1/3" Kamera kompaktowa, Day&Night, SSNRIII, HLC, WDR, 600TVL, 230VAC
SCD-2020P	1/3" Kamera kopułkowa, Day&Night, SSNRIII, DIS, 3.7mm, 600TVL, 12VDC/24VAC, kolor: kość słoniowa
SCD-2080EP	1/3" Kamera kopułkowa, Day&Night, SSNRIII, 2.8-10mm, 600TVL, 12/24V, kolor: kość słoniowa
SCD-2080RP	1/3" Kamera kopułkowa, Day&Night, 2.8-10mm, 600TVL, IR, 12V, kolor: kość słoniowa
SCV-2080RP	1/3" Kamera kopułkowa, Day&Night, IR, 2.8-10mm, wandaloodporna, 600TVL
SCO-2040RP	1/3" Kamera bullet, Day&Night, 650TVL, 8mm, IR, obudowa, 12VDC
SCO-2080RP	1/3" Kamera bullet, Day&Night, WDR, 2.8-10mm, 600TVL, 12/24V, IR, obudowa
SRD-443 (500G)	Rejestrator cyfrowy, 4 kanały, H.264, 100fps, Audio, 704x576, 500GB HDD
SRD-1673DP1T/EU	Rejestrator cyfrowy, 16 kanałów, H.264, 400fps, 960x576, 1TB, Audio, DVD-RW
SMT-1934	19" (48cm) LCD/TFT Monitor, LED, 1280x1024, HDMI, VGA, Composite, Audio, szyba ochronna
SMT-2232	21.5" (55cm) LCD/TFT Monitor, LED, 1920x1080, HDMI, VGA, Composite, Audio, szyba ochronna

Czyszczenie Magazynu. Uwaga: Ilość dostępnych urządzeń ograniczona.

Model	Opis
SCD-2081P	1/3" Kamera kopułkowa, Day&Night, SSNRIII, 2.8-10mm, 600TVL, 12VDC/24VAC, kolor: kość słoniowa
SCD-1040P	1/3" Kamera kopułkowa, Day&Night, 8mm, 600TVL, 2D DNR, SSDR, BLC, 12VDC/24VAC
SCD-1020RP	1/3" Kamera kopułkowa, Day&Night, 3.8mm, 520 TVL, IR, kolor: kość słoniowa, 12VDC
SCD-2020P	1/3" Kamera kopułkowa, Day&Night, SSNRIII, DIS, 3.7mm, 600TVL, 12VDC/24VAC, kolor: kość słoniowa

■ DISTRIBUTED BY



Proficctv Sp.z o.o.
ul. Obornicka 276
60-693 Poznań

biuro@proficctv.pl
tel. 061 8422 962
www.proficctv.pl

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Promocja jest skierowana wyłącznie do firm instalacyjnych zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Promocja jest ważna do 31 grudnia 2014 lub do wyczerpania zapasów lub odwołania przez Samsung Techwin (z dwutygodniowym wyprzedzeniem). Niniejsza ulotka promocyjna jest własnością intelektualną Samsung Techwin Europe Ltd. i może być wykorzystywana i dystrybuowana wyłącznie przez autoryzowanych dystrybutorów Samsung Techwin. Jakakolwiek modyfikacja treści ulotki bez wcześniejszej zgody Samsung Techwin Europe będzie naruszeniem praw własności intelektualnej.



SAMSUNG TECHWIN